
库鄯线黄水河穿越段输油管道沉管改造项目
环境影响评价公众参与说明

中石油管道有限责任公司西部塔里木输油气分公司
二〇二〇年十二月



目录

1 概述.....	1
2、首次环境影响评价信息公开情况.....	1
2.1 公开内容及日期.....	1
2.2 公开方式.....	1
2.3 公众意见情况.....	2
3、征求意见稿公示情况.....	3
3.1 公示内容及时限.....	3
3.2 公示方式.....	3
3.3 查阅情况.....	7
3.4 公众提出意见情况.....	7
4 其他公众参与情况.....	7
5 公众意见处理情况.....	7
5.1 公众意见概述和分析.....	7
5.2 公众意见采纳情况.....	7
6 环境影响评价公众参与拟报批公示.....	7
6.1 公开内容及日期.....	7
6.2 公示方式.....	7
6.3 其他.....	8
7 诚信承诺.....	9

1 概述

黄水河穿越位于焉耆县与和硕县交界 314 国道西侧约 80m，地处博斯腾湖西岸，属于焉耆盆地滨湖河口冲积区，由于河道拓宽及挖深，该段管道埋深不满足规范要求。该管道作为我国重要的能源通道承担着大量的油品输送任务，目前均在正常运行过程中，一旦发生漂管、露管等事故，将造成大量的经济损失，同时还会对周边环境造成影响。

库鄯输油管线在测试桩 82km~86km 间采用开挖方式穿越黄水河。管道敷设于河床下方 1.5m~3m。自 2005 年开始，地方政府大力发展水产养殖及芦苇产业。目前，该穿越段形成沼泽水域，夏季船只及机械车辆均无法进入。2018 年 9 月，塔里木河流域巴音郭楞局按照中央环保督察组要求，开展黄水河河道疏浚工作，需将原黄水河河道拓宽至 30m，河床下挖约 3m。河道拓宽、河床加深对目前穿越段管道造成不利影响。为消除河道疏浚可能造成管道泄漏及污染博斯腾湖的风险，库鄯原油管道穿越黄水河段需进行改造，并在两侧增设阀室 2 座。

中环联新（北京）环境保护有限公司接受委托后，建设单位先后进行了库鄯线黄水河穿越段输油管道沉管改造项目第一次网上公示、第二次网上公示（全本公示）、两次报纸公示等方式开展公参调查工作，根据各期调查搜集公众参与意见，编制完成了《库鄯线黄水河穿越段输油管道沉管改造项目环境影响评价公众参与说明》。

2、首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

公示内容包括：建设项目概况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位和联系方式、提交公众意见表的方式和途径、附件（公众参与调查表）。

2020 年 10 月 26 日，中石油管道有限责任公司西部塔里木输油气分公司在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网址进行公示。本次公示为第一次公示，为确定环境影响评价单位后的 7 天内进行的公示，公示内容及时限符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

2020 年 10 月 26 日，中石油管道有限责任公司西部塔里木输油气分公司在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站公告公示区进行了第一次公示，为

新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会

Xinjiang Uygur Autonomous Region Ecological Environment Protection Industry Association

首页

走进协会

服务中心

会员中心

专业委员会

法规标准

信息公开

首页 > 信息公开 > 公示公告 > 环评公示

库部线黄水河穿越段输油管道沉管改造工程环境影响评价公众参与第一次信息公示

发布时间: 2020-10-26 责任编辑: 生态环保协会 文章来源: 新疆生态环保产业协会 阅读: 74

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)等法律、法规及有关规定的规定,建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况信息公开的主体;建设单位编制环境影响评价公众参与的过程中,应当公开有关环境影响评价的信息,征求公众意见。建设单位对所发布的公示信息内容负责并承担法律责任。

2020年10月15日,受中石油管道联合有限公司西部塔里木输油气分公司委托,中环联新(北京)环境保护有限公司承担了“库部线黄水河穿越段输油管道沉管改造工程”的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)等法律、法规及相关规定,现对该项目进行公众参与第一次信息公开,请社会公众对该项目提出意见和建议。公示材料如下:

一、建设项目基本情况

- (1) 项目名称: 库部线黄水河穿越段输油管道沉管改造工程。
- (2) 建设单位: 中石油管道联合有限公司西部塔里木输油气分公司。
- (3) 建设性质: 改建。
- (4) 建设地点: 位于库车勒市境内,改线段管道位于桩CT01~200m~桩CT02+200m,穿越段水平长度为2310m。

(5) 建设内容及生产规模: 原黄水河穿越采用开挖穿越,采用X65螺旋埋弧焊钢管,管径D610mm,壁厚7.1mm,采用3LPE防腐。拟建改线管道穿越桩轴与原有穿越桩轴平面交叉。改线段穿越管径采用X65螺旋埋弧焊钢管,管径D610mm,壁厚11.1mm,连接段壁厚9.5mm,防腐层采用3LPE高温防腐层+光敏玻璃鳞片+外防腐层。本工程推荐改线方案为定向钻对穿方案,穿越水平长度为2310m,穿越等级为大型,地区等级为一级二类。定向钻穿越完成后,需将改线管接回成品油运营管线,连接段水平长度为400m。改线后长度较原管道增加32m。为了防止原油大量泄露,在黄水河穿越段两侧各新增RTU阀室1座,其中穿越段下游的1座RTU阀室兼具单向功能,总共2座。

- (6) 建设投资: 项目总投资为7009.36万元。

二、建设单位的名称和联系方式

单位名称: 中石油管道联合有限公司西部塔里木输油气分公司
联系地址: 新疆巴州库尔勒市建设路塔里木路(塔里木院内5区)
联系人: 李工

联系电话: 18799806742

三、环境影响评价机构的名称和联系方式

单位名称: 中环联新(北京)环境保护有限公司
单位地址: 北京市朝阳区曙光西里甲六号时间国际A座2905
联系人: 付工

联系电话: 13501193940

电子邮箱: 21586009@qq.com

四、公众意见表的网络链接

<http://www.xjhbey.cn/hbyxzh/sxgk/255400/kjyxpjgcyxg/284162/index.html>

五、提交公众意见表的方式和途径

本次公众参与本着知情、真实、平等、广泛、主动的原则,采用公开发布工程信息收集公众意见及建议,公众可点击文本中链接获取建设项目环境影响评价公众意见表,填写后可通过书信、电子邮件、电话等方式向建设单位和环评单位提出您对本项目实施过程中和实施后有关的环境意见和建议。

中石油管道联合有限公司西部塔里木输油气分公司

2020年10月26日

公示期间,建设单位和环评单位均未收到公众针对本项目提出的环境保护相关意见和建议。

3、征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

3.1.1 公示内容

公示内容包括：建设项目概况、建设项目环境影响及采取措施、征求公众意见的范围、提交公众意见表的方式和途径、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位和联系方式、附件（环境影响报告书全本、公众参与调查表）。

2020 年 11 月 20 日开始在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网址进行公示，公示时限：11 月 20 日~12 月 4 日共计 20 个工作日，报告书能长期下载。

本次公示报告书为变更工程征求意见稿，报告书环境现状调查与监测、环境影响预测、环境保护措施完整，公示内容及时限符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

2020 年 11 月 20 日开始在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行报告书全本公示，为新疆建设项目环境影响评价公示的主要载体，属于地方网站，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。



3.2.2 报纸

2020年11月19日和11月24日，两次在《新疆法制报》进行报告书征求意见稿全本公示，《新疆法制报》为面向全疆发行的地方报纸，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

系,并在沿途部署警
在S205线大丰祥门
速将求助车辆护送

两名求助人取得联
安全生产。

宝”

李续群 通讯员 卡米
(余)近日,新源县人民
动村“访惠聚”工作队
民开展技术培训。

养殖大户张学凤的
人员给村民培训了养
帮助村民了解现在家

也要改变旧观念,改
,争做合格的新型职
·提列别克说。

开展高素质村民培训
直户成为新时代有思
职业农民,更好的带
,建设美丽乡村。”该
队长沙那特·奴力别

康市人民法院第一党
色经典,倡导文明健

话:13579264887,特此公告。

物业招租公告

我司现有深圳汇宾楼多处,宏源大
厦1处,黄河路4处物业招租。联系
电话:18824653536,刘先生。

库鄯线黄水河穿越段输油管道沉管 改造工程环境影响报告书

第二次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》
要求,库鄯线黄水河穿越段输油管
道沉管改造工程环境影响报告书已
编制完成,现对环境影响报告书进
行全本公示,并向项目沿线居民、单
位征求环境保护相关意见及建议,
具体见下:

一、建设项目环境影响及采取措施
请查阅环境影响报告书相关章节,
查阅环境影响报告书征求意见稿和
公众意见表的方式:请向环评单位
索取

二、征求公众意见的范围:沿线受影
响的村庄、单位。

征求公众意见的主要内容:是否赞
成该管道改建;对报告书提出的各
项环保措施是否赞同,若不同意,请
提出理由及建议。

提交公众意见表的方式和途径:1、
电话;2、信件;3、电子邮箱。

公示时效:自公示之日起10个工作
日。

三、建设单位名称和联系方式

建设单位:中石油管道有限责任公
司西部塔里木输油气分公司

联系人:李波,电话:18799806742

四、环境影响报告书编制单位和联
系方式

单位名称:中环联新(北京)环境保
护有限公司,单位地址:北京市朝阳
区曙光西里甲六号时间国际A座

2905,联系人:付工,联系电话:
13501193940,电子邮箱:

21586009@qq.com

中石油管道有限责任公司西部
塔里木输油气分公司

2020年11月19日

遗失声明

变了,但信念依

“作为人民
在这一点上,我

三大队主
作,检查站成
作均需要人工

“每个队员
员们每天要在
说,此外,所处

“白天紫夕
的。午夜以后
衣。”赵金荣笑
他们则是不停

来回穿梭
之间,确保各
篷布、修车灯
站”“服务站”;

“和老赵在
悔。”杨美说。

在儿子瑞
金荣解释说:“
来,我总说‘爸
叔不在家的生

11月19日《新疆法制报》公示页面截图

理，
等。

律
辩
矿
法

内法
职业
能力
律服
刑事，
纠纷、
故纠
各类
融类

话:18609005670,地址:新疆乌鲁木齐
市天山区中山路333号中泉广场负一
层25号。特此公告。

**库鄯线黄水河穿越段输油管道沉管改
造工程环境影响报告书第二次公示**

根据《环境影响评价公众参与办
法》要求,库鄯线黄水河穿越段输油管
道沉管改造工程环境影响报告书已编
制完成,现对环境报告书进行全本
公示,并向项目沿线居民、单位征求环
境保护相关意见及建议,具体见下:

一、建设项目环境影响及采取措施
请查阅环境影响报告书相关章节,查阅
环境影响报告书征求意见稿和公众意
见表的方式: [http://www.xjhbcy.cn/
blog/article/6727](http://www.xjhbcy.cn/blog/article/6727)

二、征求公众意见的范围:沿线受影响
的村庄、单位。
征求公众意见的主要内容:是否赞成该
管道改建;对报告书提出的各项环保措
施是否赞同,若不同意,请提出理由及
建议。
提交公众意见表的方式和途径:1、电
话;2、信件;3、电子邮箱。
公示时效:自公示之日起10个工作日。

三、建设单位名称和联系方式
建设单位:中石油管道有限责任公司西
部塔里木输油气分公司;联系人:李波;
电话:18799806742

四、环境影响报告书编制单位和联系方
式
单位名称:中环联新(北京)环境保护有
限公司;单位地址:北京市朝阳区曙光
西里甲六号时间国际A座2905;联系
人:付工;联系电话:13501193940;电
子邮箱:21586009@qq.com
中石油管道有限责任公司西部塔里木
输油气分公司
2020年11月24日

民币 2559
11月12日
用。自20
清偿之日
合同约定
请出具执
实债务数
内前来我
未来,我
执行证书
联系地址
北路261
名店)二十
联系电话

**借款人(债
(公 民**

11月24日《新疆法制报》公示页面截图

3.2.3 张贴

由于本项目沿线没有村庄和居民，所以未进行信息公告张贴。

3.2.4 公众参与现场调查

由于本项目沿线没有村庄和居民，所以未进行公众参与现场调查。

3.3 查阅情况

本次报告书征求意见稿采取网络直接下载，公众可自由上网查阅相关内容。

3.4 公众提出意见情况

本轮网络公示、两次报纸公示、张贴公告、公众现场调查均没有收到公众意见。

4 其他公众参与情况

本项目未采取深度公众参与，主要为本项目为线性工程，不涉及特殊和重要生态敏感区，不涉及水源保护区，无敏感性问题，因此没有采取深度公众参与。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

本次公众参与未收到公众意见和建议。

5.2 公众意见采纳情况

沿线公众没有提出环境方面的意见和建议，我单位将按照环境影响报告书提出的措施采取进一步整改，以满足要求。

6 环境影响评价公众参与拟报批公示

6.1 公开内容及日期

我公司向新疆维吾尔自治区生态环境厅报批环境影响报告书前，通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。符合《环境影响评价公众参与办法》要求。公开时间：2020年12月4日。

6.2 公示方式

此次公示在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站(<http://www.xjhbcy.cn/blog/article/6528>)开展，此次公示属于《环境影响

评价公众参与办法》（部令第 4 号）中提到的“网络平台”公示的方式，载体的选取符合相关要求。

拟报批公示截图：

6.3 其他

拟报批公示未采取其他公示方式。

7 诚信承诺

诚 信 承 诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在庫鄯线黄水河穿越段输油管道沉管改造项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，公众意见调查期间没有受到环境方面的意见和建议。

我单位承诺，本次提交的《庫鄯线黄水河穿越段输油管道沉管改造项目公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由中石油管道有限责任公司西部塔里木输油气分公司承担全部责任。

承诺单位（盖章）：中石油管道有限责任公司西部塔里木输油气分公司



承诺单位负责人签字：

承诺时间：2020年12月3日